Produkt Information



TUNAP

323 Schaltgetriebesystem

Langzeitschutz für Schalt-Getriebeöle. Kann die Lebensdauer des Getriebes verlängern. Sorgt für einen ruhigen, gedämpften Lauf und exakte Schaltgängigkeit. Bei höchsten thermischen, statischen und dynamischen Belastungen im Schaltgetriebe.



Eigenschaften

- ✓ Reduziert den Verschleiß durch OMC² Technologie
- Stabilisiert die Viskosität
- Verzögert die Ölalterung
- Schützt vor Korrosion
- Verlängert die Lebenszeit der Bauteile
- ✓ Gewährleistet sauberes exaktes Schalten
- Vermindert reibungsbedingte Geräusche

Anwendungsgebiet

- ▼ Bei Getriebegeräuschen
- ✓ Bei Ablauf- und Heulgeräuschen
- → Bei schwergängiger Schaltung
- Bei Getriebeölwechsel
- ✓ Bei Getriebereparaturen

Anleituna

Kappe abnehmen, Einfüllschlauch aufschrauben. Durch Kippen des Ventils Doseninhalt dem Getriebeöl beigeben.

Dosierung

Ausreichend für 2,5ltr. Getriebeöl (max. 10% der Getriebeölfüllmenge)

Hinweis

- Für Getriebeöle auf mineralischer oder synthetischer Basis geeignet
- Wenn Getriebe und Differential integriert sind, nur 323 Schaltgetriebe einsetzen
- Für Getriebeöle auf Polyglykolbasis nicht geeignet!

Produktbezeichnung	Inhalt	Verpackungseinheit	Artikelnummer
Schaltgetriebesystem	125 ml	12 Stck.	01323012A
Ergänzendes Zubehör		Verpackungseinheit	Artikelnummer
Pistolengriff m. Schlauch 323		verpuckungsemmen	1668 Pistolengriff m.
1 Isloidigiiii iii. Schiadch 020			Schlauch 323



PI 323 20190606