Información de producto



Human Technology®

903 Desoxidante

Novedoso fluido anticorrosivo sintético con elevada capilaridad. Afloja en segundos uniones atornilladas oxidadas. Excelente facilidad de desmontaje mediante lubricante especial.





Program Listed H1

TUNAP Human Technology®:

- ▼ Todos los ingredientes han sido testados independientemente por NSF*
- ✓ Sin perfumes ni colorantes alergénicos
- ✓ Sin n-hexano dañino para el sistema nervioso
- Ninguna característica toxicológica relevante
- *NSF International, The Public Health and Safety CompanyTM (organización estadounidense para la salud y seguridad pública)

Propiedades

- Excelente capilaridad mediante la aplicación de innovadores agentes activos
- ✓ Sin disolvente ni n-hexano
- → Afloja rapidamente las conexiones atornilladas que contienen óxido.
- Elimina eficazmente la humedad
- ▼ Excelente facilidad de desmontaje mediante lubricante especial
- ✓ Se puede utilizar en metales no ferrosos y ligeros
- Se puede utilizar en entornos con temperaturas elevadas

Área de aplicación

- Para desmontar rápidamente las conexiones atornilladas que contienen óxido. (por ejemplo, en el ámbito del sistema de gases de escape) Indicado para devolver la funcionalidad a barras de acoplamiento, articulaciones y bombines
- El perjuicio para la salud se reduce drásticamente mediante el uso de Human Technology®.
- ✓ Por tanto, está indicado especialmente para su uso en el habitáculo del vehículo

Instrucciones

Consulte la información del producto antes de la aplicación. Agite el bote antes de usarlo. Elimine mecánicamente las partículas de corrosión más gruesas y los trozos sueltos de corrosión. Pulverice bien las piezas correspondientes.

Aviso

- ✓ Si se va a utilizar el producto en la industria de procesamiento de alimentos, solamente se debe utilizar la cantidad m\u00ednima t\u00e9cnicamente necesaria.
- Si el producto se va a utilizar como película protectora anticorrosión, se debe eliminar completamente antes de volver a poner en marcha el aparato.

Descripción de producto	Contenido	Unidad de embalaje	Referencia
Desoxidante	400 ml	12 Uds	MP90300400AB

Información de producto



