Information produit



TUNAP

1899 Sonde HDR en forme de T (avec raccords)

Sonde spéciale de 155 cm pour le nettoyage de l'intercooler à l'aide du nettoyeur haute pression 1800 et du nettoyant Intercooler CARGOlogic® 641. Avec deux raccords (en bronze et métallique) pour le raccordement au nettoyeur haute pression 1800.



Propriétés

- Régule le jet du nettoyeur haute pression
- Les ailettes de refroidissement ne sont pas endommagées par la géométrie circulaire de l'extrémité de la sonde
- Angle de diffusion de 90°
- Effet de rinçage remarquable
- Forme de pulvérisation et distribution optimales du nettoyant grâce à la forme en T spéciale
- ✓ Verrouillage à baïonnette pratique

Domaine d'application

- ✔ Pour la pulvérisation du nettoyant Intercooler CARGOlogic® 641
- ✔ Pour le rinçage à l'eau

Mode d'emploi

Application avec le nettoyeur haute pression TUNAP 1800. Tenir compte des informations de service SI 641.

Description du produit	Poids net	Référence de l'article	Unité de conditionnement
Sonde HDR en forme de T (avec raccords)	620 g	111899	1 PCS
Contenu de la livraison		Montant	Référence de l'article
Raccord en bronze		1	1400307
Raccord métallique		1	1400308
Sonde haute pression en forme de T		1	1400309

