## **Product Information**



# micrologic<sup>®</sup>

### 188 Stabilizzante Diesel - 12 pz.

Combinazione innovativa di principi attivi per la conservazione e protezione del carburante da invecchiamento ed ossidazione. Per tutti i motori diesel con e senza catalizzatore. Per migliorare l'avviamento del motore dopo un lungo periodo di fermo veicolo.



#### Caratteristiche

- Ritarda l'invecchiamento chimico del carburante causato dall'ossidazione
- Pulisce l'impianto di alimentazione
- ✓ In caso di presenza d'acqua, previene la corrosione
- ✓ Aumenta il numero di cetano
- ✓ Migliora l'avviamento del motore dopo un lungo periodo di fermo veicolo
- ✔ Per ogni percentuale di Diesel e Biodiesel ad es. B7

#### Area di applicazione

- ✓ A scopo preventivo per tutti i motori Diesel
- ✓ Per motori fermi per un lungo periodo
- Per la conservazione e la protezione del carburante dall'invecchiamento e dall'ossidazione
- ✓ Per facilitare la messa in funzione di vetture d'epoca

#### Istruzioni

Versare il contenuto del flacone nel serbatoio.

#### Dosaggio

Il dosaggio consigliato è un flacone (150ml) per 50 litri di carburante. Il dosaggio consigliato è un flacone (950ml) per 1.000 litri di carburante.

Descrizione del prodotto	Contenuto	Imballo	Codice articolo
Stabilizzante Diesel - 12 pz.	950 ml	12 Pz.	CARGO 188A
Composizione Kit		Quantitá	Codice articolo



Le informazioni fornite in questa Product Information sono il risultato di accurate indagini. Devono essere considerate come una raccomandazione, che corrisponde all'attuale stato dell'arte. A causa della versatilità di applicazione e dei metodi di lavoro, tuttavia, TUNAP non si può assumere alcuna responsabilità. Non viene quindi stabilito un rapporto giuridico contrattuale e non ci sono obblighi accessori o aggiuntivi. La Product Information è valida solo nella versione più recente. TUNAP Italia srl | Enzenbergweg 12 | 1 - 39018 Terlan (BZ) | telefono +39 0471 566 444 | e-Mail: infotunap@tunap.it | TUNAP AG | CH-8560 Märstetten, Weinfelder Straße 19 | Tel. +41 (0) 71 / 659 04 04 | info@werk3@tunp.com | www.tunap.ch

PI 188 20191017