Product Information



micrologic® 176 FIRSTFILL

Riduce l'attrito e l'usura, permettendo un perfetto rodaggio di tutte le parti del sistema di alimentazione (anche dopo le riparazioni).



Caratteristiche

- Riduce l'attrito e l'usura, permettendo un perfetto rodaggio di tutte le parti del sistema di alimentazione.
- Assicura un sufficiente numero di ottani, un funzionamento regolare e un rendimento ottimale del motore fino dal primo riempimento del serbatoio.
- ✓ Riduce la formazione di depositi con eccellenti caratteristiche Keep Clean.
- ✓ Compensa eventuali variazioni nella qualità del carburante.
- Previene l'invecchiamento del carburante, anche nel caso di tempi prolungati di fermo veicolo.

Benefici

- Tecnico: riduce l'attrito e l'usura con protezione immediata dell'impianto di alimentazione.
- ✔ Professionista: rapidità e facilità di esecuzione; soddisfazione del Cliente finale.
- Cliente finale: veicolo in perfetto stato; riduzione dei consumi e conseguente vantaggio economico.
- Ambiente e salute: REACh conform.

Area di applicazione

Prima della prima messa in funzione e per un perfetto rodaggio delle parti sostituite dopo una riparazione.

Istruzioni

Versare l'intero contenuto nel serbatoio del carburante (livello min. 4 litri).

Descrizione prodotto	Contenuto	Numero articolo	Unità di
			confezionamento
FIRSTFILL	100 ml	1103668	24 PZ



