


Professional

144 Additivo per impianti di raffreddamento

Principio attivo sintetico per sistemi di raffreddamento, senza simbologia pericolosa. Idoneo per liquidi con o senza silicati. Trasforma ruggine e calcare in sostanze idrosolubili e integra gli additivi usati del liquido di raffreddamento. Gli ingredienti UV consentono di localizzare in modo rapido le perdite nel sistema di raffreddamento.



Caratteristiche

- ✓ Assicura il corretto funzionamento del sistema di raffreddamento
- ✓ Ripristina gli additivi consumato del liquido di raffreddamento
- ✓ Pulisce in continuazione l'intero impianto durante la marcia
- ✓ Converte ruggine e calcare in sostanze idrosolubili
- ✓ Blocca la formazione di schiuma che riduce la capacità di raffreddamento
- ✓ Permette tramite l'uso di una luce UV una localizzazione rapida e precisa delle perdite.
- ✓ Compatibile con tutti i tipi di antigelo

Benefici

- ✓ Tecnico: concentrato sintetico per la protezione dell'impianto.
- ✓ Professionista: rapidità e facilità di esecuzione; soddisfazione del Cliente finale.
- ✓ Cliente finale: veicolo in perfetto stato.
- ✓ Ambiente e salute: REACH conform.

Area di applicazione

- ✓ A partire da 10.000 km e ogni 20.000 km
- ✓ Utilizzare solo una volta all'anno
- ✓ In occasione della sostituzione e del rabbocco del liquido di raffreddamento.
- ✓ Dopo ogni riparazione o sostituzione di componenti del sistema di raffreddamento

Istruzioni

Aggiungere al liquido di raffreddamento. Sufficiente per 10 litri di liquido di raffreddamento.

Dosaggio

Sufficiente per 10 litri di liquido di raffreddamento.

Indicazione

- ✓ Durante l'aggiunta della sostanza controllare il livello del liquido refrigerante.

Descrizione prodotto	Contenuto	Numero articolo	Unità di confezionamento
Additivo per impianti di raffreddamento	500 ml	1104418	12 PZ
Accessori necessari	Numero articolo	Unità di confezionamento	
UV Lampada tascabile Silverline			

